



HIGH QUALITY SUPPRESSORS



PRODUKTKATALOG 2025



SPÜREN SIE DIE STILLE

Vier Jäger mit einer gemeinsamen Leidenschaft - Jagd und Natur!

Basierend auf unseren Stärken in Waffendesign, Materialauswahl und Metallverarbeitung haben wir uns entschlossen, Schalldämpfer zu entwickeln und zu bauen, die unseren Ansprüchen an Qualität, Leistung und Preis gerecht werden.

Von Anfang an waren unsere Entwürfe bei Freunden und Jagdkameraden sehr beliebt, sodass wir uns dazu entschlossen, unsere Schalldämpfer auch anderen Jägern zur Verfügung zu stellen. Die Marke HQS - High Quality Suppressors war geboren.

Nicht nur wegen ihrer erstaunlichen Schalldämpfung, sondern auch wegen ihrer hohen Genauigkeit, der hervorragenden Verarbeitung und dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis wurden und werden unsere Schalldämpfer immer beliebter.

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten unser Sortiment vorzustellen. - Ihr HQS Team

● SEHR GUT GEEIGNET
 ● GEEIGNET
 ● NICHT EMPFOHLEN
 ● NICHT VERFÜGBAR

[illegible]

TECHNOLOGIE DER STILLE



Austauschbare Gewintheadapter

Die Gewintheadapter sind in elf unterschiedlichen Gewindegrößen verfügbar, sowohl metrisch wie auch imperial. Wenn Sie Ihre Waffen tauschen, müssen sie nicht mehr den Schalldämpfer wechseln.




Gerichtetes Strömungssystem

Gerichtete Gasströmungskanaäle sorgen für einen sicheren Sitz am Mündungsgewinde, was zu einer besseren Genauigkeit führt.



Einteiliger Kern

Ein einteiliger Kern bedeutet bessere Vibrationsdämpfung und höhere Verschleißfestigkeit, auch bei intensivem Beschuss wie beispielsweise halbautomatisches Feuer.



Nickelbeschichtung

Durch modernste Beschichtungstechnologie erhält das vernickelte Innenleben eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit.

HQS STANDARD-SCHALLDÄMPFER-FAMILIE

SCHALLDÄMPFER HQS HUNTER



SCHALLDÄMPFER HQS SLIM



SCHALLDÄMPFER HQS HUNTER X



SCHALLDÄMPFER HQS SLIM X



SCHALLDÄMPFER HQS HUNTER XS **NEU**



SCHALLDÄMPFER HQS SLIM XS **NEU**



SCHALLDÄMPFER

HQS HUNTER



FEATURES

- Maximale Geräuschkämpfung
- Attraktiver Preis
- Meistverkaufter Schalldämpfer

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 5,6 mm	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8 mm	bis Kal. 9,3 mm
ohne	39001-00	39002-00	39003-00	39003-50	39004-00
M12x1	39001-12				
M13x1	39001-13	39002-13	39003-13	39003-63	
M14x1	39001-14	39002-14	39003-14	39003-64	39004-14
M15x1	39001-15	39002-15	39003-15	39003-65	39004-15
M16x1	39001-16	39002-16	39003-16	39003-66	39004-16
M17x1	39001-17	39002-17	39003-17	39003-67	39004-17
M18x1	39001-18	39002-18	39003-18	39003-68	39004-18
1/2"-20 UNF	39001-21	39002-21	39003-21	39003-71	39004-21
1/2"-28 UNEF	39001-22	39002-22	39003-22	39003-72	39004-22
5/8"-18 UNF	39001-23	39002-23	39003-23	39003-73	39004-23
5/8"-24 UNEF	39001-24	39002-24	39003-24	39003-74	39004-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	250 mm
Länge über den Lauf hinaus	154 mm
Durchmesser	54 mm
Gewicht	497 g
Geräuschkämpfung	37+ dB

SCHALLDÄMPFER

HQS HUNTER X



FEATURES

- Maximale Geräuschkämpfung
- Attraktiver Preis
- Meistverkaufter Schalldämpfer

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 5,6 mm	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8 mm	bis Kal. 9,3 mm
ohne	39005-00	39006-00	39007-00	39007-50	39008-00
M12x1	39005-12				
M13x1	39005-13	39006-13	39007-13	39007-63	
M14x1	39005-14	39006-14	39007-14	39007-64	39008-14
M15x1	39005-15	39006-15	39007-15	39007-65	39008-15
M16x1	39005-16	39006-16	39007-16	39007-66	39008-16
M17x1	39005-17	39006-17	39007-17	39007-67	39008-17
M18x1	39005-18	39006-18	39007-18	39007-68	39008-18
1/2"-20 UNF	39005-21	39006-21	39007-21	39007-71	39008-21
1/2"-28 UNEF	39005-22	39006-22	39007-22	39007-72	39008-22
5/8"-18 UNF	39005-23	39006-23	39007-23	39007-73	39008-23
5/8"-24 UNEF	39005-24	39006-24	39007-24	39007-74	39008-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	250 mm
Länge über den Lauf hinaus	154 mm
Durchmesser	54 mm
Gewicht	577 gr
Geräuschkämpfung	42+ dB

SCHALLDÄMPFER

HQS HUNTER XS

NEU IN 2025



FEATURES

- Kompakt und ideal für dynamische Jagd
- Innovatives "X-Foam"-Netzmaterial
- Robuste und verschleißarme Konstruktion

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 5,6 mm	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8 mm	bis Kal. 9,3 mm
ohne	39105-00	39106-00	39107-00	39107-50	39108-00
M12x1	39105-12				
M13x1	39105-13	39106-13	39107-13	39107-63	
M14x1	39105-14	39106-14	39107-14	39107-64	39108-14
M15x1	39105-15	39106-15	39107-15	39107-65	39108-15
M16x1	39105-16	39106-16	39107-16	39107-66	39108-16
M17x1	39105-17	39106-17	39107-17	39107-67	39108-17
M18x1	39105-18	39106-18	39107-18	39107-68	39108-18
1/2"-20 UNF	39105-21	39106-21	39107-21	39107-71	39108-21
1/2"-28 UNEF	39105-22	39106-22	39107-22	39107-72	39108-22
5/8"-18 UNF	39105-23	39106-23	39107-23	39107-73	39108-23
5/8"-24 UNEF	39105-24	39106-24	39107-24	39107-74	39108-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	199 mm
Länge über den Lauf hinaus	103 mm
Durchmesser	54 mm
Gewicht	470 gr
Geräuschdämpfung	37+ dB



SCHALLDÄMPFER

HQS SLIM



FEATURES

- Sehr leicht
- Geringerer Durchmesser
- Günstiger Schalldämpfer

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 5,6 mm	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8 mm	bis Kal. 9 mm
ohne	39011-00	39012-00	39013-00	39013-50	39014-00
M12x1	39011-12				
M13x1	39011-13	39012-13	39013-13	39013-63	
M14x1	39011-14	39012-14	39013-14	39013-64	39014-14
M15x1	39011-15	39012-15	39013-15	39013-65	39014-15
M16x1	39011-16	39012-16	39013-16	39013-66	39014-16
M17x1	39011-17	39012-17	39013-17	39013-67	39014-17
M18x1	39011-18	39012-18	39013-18	39013-68	39014-18
1/2"-20 UNF	39011-21	39012-21	39013-21	39013-71	39014-21
1/2"-28 UNEF	39011-22	39012-22	39013-22	39013-72	39014-22
5/8"-18 UNF	39011-23	39012-23	39013-23	39013-73	39014-23
5/8"-24 UNEF	39011-24	39012-24	39013-24	39013-74	39014-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	250 mm
Länge über den Lauf hinaus	154 mm
Durchmesser	40 mm
Gewicht	293 g
Geräuschdämpfung	30+ dB

SCHALLDÄMPFER

HQS SLIM X



FEATURES

- Sehr leicht
- Geringerer Durchmesser
- Ideal für die Drückjagd

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 5,6 mm	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8 mm	bis Kal. 9 mm
ohne	39015-00	39016-00	39017-00	39017-50	39018-00
M12x1	39015-12				
M13x1	39015-13	39016-13	39017-13	39017-63	
M14x1	39015-14	39016-14	39017-14	39017-64	39018-14
M15x1	39015-15	39016-15	39017-15	39017-65	39018-15
M16x1	39015-16	39016-16	39017-16	39017-66	39018-16
M17x1	39015-17	39016-17	39017-17	39017-67	39018-17
M18x1	39015-18	39016-18	39017-18	39017-68	39018-18
1/2"-20 UNF	39015-21	39016-21	39017-21	39017-71	39018-21
1/2"-28 UNEF	39015-22	39016-22	39017-22	39017-72	39018-22
5/8"-18 UNF	39015-23	39016-23	39017-23	39017-73	39018-23
5/8"-24 UNEF	39015-24	39016-24	39017-24	39017-74	39018-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	250 mm
Länge über den Lauf hinaus	154 mm
Durchmesser	40 mm
Gewicht	373 gr
Geräuschdämpfung	35+ dB

SCHALLDÄMPFER

HQS SLIM XS

NEU IN 2025



FEATURES

- Ideal für die Drückjagd
- Optimale Balancierung der Waffe
- Innovatives „X-Foam“-Netzmaterial

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 5,6 mm	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8 mm	bis Kal. 9 mm
ohne	39115-00	39116-00	39117-00	39117-50	39118-00
M12x1	39115-12				
M13x1	39115-13	39116-13	39117-13	39117-63	
M14x1	39115-14	39116-14	39117-14	39117-64	39118-14
M15x1	39115-15	39116-15	39117-15	39117-65	39118-15
M16x1	39115-16	39116-16	39117-16	39117-66	39118-16
M17x1	39115-17	39116-17	39117-17	39117-67	39118-17
M18x1	39115-18	39116-18	39117-18	39117-68	39118-18
1/2"-20 UNF	39115-21	39116-21	39117-21	39117-71	39118-21
1/2"-28 UNEF	39115-22	39116-22	39117-22	39117-72	39118-22
5/8"-18 UNF	39115-23	39116-23	39117-23	39117-73	39118-23
5/8"-24 UNEF	39115-24	39116-24	39117-24	39117-74	39118-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	199 mm
Länge über den Lauf hinaus	103 mm
Durchmesser	40 mm
Gewicht	333 gr
Geräuschdämpfung	28+ dB



GEMACHT FÜR MAGNUM

HQS SPECIAL



Zwei-Kammern-Design

Unterscheidet sich von anderen Schalldämpfern auf dem Markt und exklusiv für HQS-„Spezial“-Modelle. Entwickelt für größere Magnumaliber. Weniger Gas wird durch die Schallwände gedrückt, was zu weniger Rückstoß und größerer Schalldämpfung führt.



Erste Kammer reduziert Rückstoß

Überschüssige Gase werden über speziell entwickelte Auslassöffnungen abgelassen, bevor sie die Schallwände erreichen, was zu einem geringeren Druck in der vorderen Kammer führt.



Vordere Kammer reduziert Schussknall

Da weniger Gas die Schallwände erreicht, wird eine extreme Geräuschreduzierung sowie ein geringerer Rückstoß erreicht.



Ersetzbare vordere Kammer (Impact & Special Impact)

Die Lebensdauer eines Schalldämpfers wird durch den Austausch der vorderen Kammer, in der der größte Verschleiß auftritt, deutlich erhöht. Der Schalldämpfer kann somit erneuert werden, ohne dass ein Neuer eingetragen werden muss.

HQS SCHALLDÄMPFER-FAMILIE FÜR MAGNUM-KALIBER

SCHALLDÄMPFER HQS SPECIAL



SCHALLDÄMPFER HQS SPECIAL SLIM



SCHALLDÄMPFER HQS SPECIAL IMPACT



SCHALLDÄMPFER

HQS SPECIAL



FEATURES

-  Geeignet für
Magnum-Kaliber
-  Maximale
Rückstoßreduzierung
-  Längere Lebensdauer

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 8,5 mm	bis Kal. 9,3 mm
ohne	39031-00	39032-00	39033-00	39034-00
M14x1	39031-14	39032-14	39033-14	39034-14
M15x1	39031-15	39032-15	39033-15	39034-15
M16x1	39031-16	39032-16	39033-16	39034-16
M17x1	39031-17	39032-17	39033-17	39034-17
M18x1	39031-18	39032-18	39033-18	39034-18
1/2"-20 UNF	39031-21	39032-21	39033-21	39034-21
1/2"-28 UNEF	39031-22	39032-22	39033-22	39034-22
5/8"-18 UNF	39031-23	39032-23	39033-23	39034-23
5/8"-24 UNEF	39031-24	39032-24	39033-24	39034-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	250 mm
Länge über den Lauf hinaus	154 mm
Durchmesser	54/50 mm
Gewicht	549 gr
Geräuschdämpfung	34+ dB

SCHALLDÄMPFER

HQS SPECIAL SLIM



FEATURES

-  Geeignet für Magnum-Kaliber
-  Maximale Rückstoßreduzierung
-  Längere Lebensdauer

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 9,3 mm
ohne	39041-00	39042-00	39043-00
M13x1	39041-13		
M14x1	39041-14	39042-14	39043-14
M15x1	39041-15	39042-15	39043-15
M16x1	39041-16	39042-16	39043-16
M17x1	39041-17	39042-17	39043-17
M18x1	39041-18	39042-18	39043-18
1/2"-20 UNF	39041-21	39042-21	39043-21
1/2"-28 UNEF	39041-22	39042-22	39043-22
5/8"-18 UNF	39041-23	39042-23	39043-23
5/8"-24 UNEF	39041-24	39042-24	39043-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	250 mm
Länge über den Lauf hinaus	154 mm
Durchmesser	44/40 mm
Gewicht	370 gr
Geräuschdämpfung	28+ dB

SCHALLDÄMPFER

HQS SPECIAL IMPACT**ULTIMATE**

FEATURES

- Wechselbar Frontkammer
- Maximale Rückstoßreduzierung
- Extreme Geräuschkämpfung



VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm	bis Kal. 9,3 mm
ohne	39051-00	39052-00	39053-00
M13x1	39051-13		
M14x1	39051-14	39052-14	39053-14
M15x1	39051-15	39052-15	39053-15
M16x1	39051-16	39052-16	39053-16
M17x1	39051-17	39052-17	39053-17
M18x1	39051-18	39052-18	39053-18
1/2"-20 UNF	39051-21	39052-21	39053-21
1/2"-28 UNEF	39051-22	39052-22	39053-22
5/8"-18 UNF	39051-23	39052-23	39053-23
5/8"-24 UNEF	39051-24	39052-24	39053-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	302 mm
Länge über den Lauf hinaus	206 mm
Durchmesser	54/50 mm
Gewicht	600 gr
Geräuschkämpfung	42+ dB



SCHALLDÄMPFER

HQS IMPACT



FEATURES

- Schalldämpfer vor dem Lauf
- Geringes Gewicht
- Geeignet für halb-automatische Waffen

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 6,5 mm	bis Kal. 7,62 mm
M13x1	39021-13	39022-13
M14x1	39021-14	39022-14
M14x1 LH	39021-34	39022-34
M15x1	39021-15	39022-15
M16x1	39021-16	39022-16
M17x1	39021-17	39022-17
M18x1	39021-18	39022-18
1/2"-20 UNF	39021-21	39022-21
1/2"-28 UNEF	39021-22	39022-22
5/8"-18 UNF	39021-23	39022-23
5/8"-24 UNEF	39021-24	39022-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	190 mm
Länge über den Lauf hinaus	175 mm
Durchmesser	54/50 mm
Gewicht	390 gr
Geräuschdämpfung	32+ dB



SCHALLDÄMPFER

HQS RIMFIRE



FEATURES

- Kompaktes Design
- Erstaunliche Balance
- Extrem langlebig

VERFÜGBARE KALIBER UND ADAPTERGEWINDE

Adapter	bis Kal. 4,5 mm	bis Kal. 5,5 mm
M12x1	39061-12	39062-12
M13x1	39061-13	39062-13
M14x1	39061-14	39062-14
M15x1	39061-15	39062-15
M16x1	39061-16	39062-16
M17x1	39061-17	39062-17
M18x1	39061-18	39062-18
1/2"-20 UNF	39061-21	39062-21
1/2"-28 UNEF	39061-22	39062-22
5/8"-18 UNF	39061-23	39062-23
5/8"-24 UNEF	39061-24	39062-24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	150 mm
Länge über den Lauf hinaus	135 mm
Durchmesser	30 mm
Gewicht	170 gr
Geräuschdämpfung	24+ dB

SCHALLDÄMPFER-SCHUTZHÜLLEN



Hülle für HQS HUNTER 39090-01



Hülle für HQS SPECIAL 39090-04



Hülle für HQS SLIM 39090-02



Hülle für HQS SPECIAL SLIM 39090-05



Hülle für HQS IMPACT 39090-03



Hülle für HQS SPECIAL IMPACT 39090-06



<https://www.hqsteam.com>



Jagdzubehör, Schützen- und Outdoorbedarf seit 1904

Georg Fritzmann & Söhne GmbH
Bamberger Str. 80 • 96215 Lichtenfels
Tel.: +49 9751 6081 • E-Mail: info@fritzmann.org
www.fritzmann.org